



CATALOGO

assorbenti e kit di protezione

Visita il nostro sito



01**CONTENIMENTO****Pag. 4**

Vasche e armadi di contenimento in acciaio
Supporti e scaffalature in acciaio
Piattaforme di contenimento in acciaio
Vasche e armadi di contenimento in polietilene
Vasche flessibili
Piattaforme di contenimento in polietilene
Realizzazioni speciali
La nostra produzione

02**DEPOSITO E STOCCAGGIO SOLIDI****Pag. 47**

Contenitori in acciaio per solidi
Manutenzione aerea
Contenitori porta bombole a gas
Contenitori porta big bags
Big bags
Contenitori per rifiuti pericolosi
Contenitori in polietilene per solidi
Contenitori per la raccolta differenziata

03**DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI****Pag. 69**

Fusti e cisternette
Contenitori matrioska per fusti
Scalda fusti e cisternette
Taniche
Contenitori per olio esausto e gasolio
Trasporto carburante
Contenitori di sicurezza e armadi per liquidi pericolosi
Container

04**MOVIMENTAZIONE E ACCESSORI PER FUSTI****Pag. 96**

Prodotti per la movimentazione di fusti
Accessori per fusti

05**ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI****Pag. 105**

Assorbenti in polipropilene: linea Oil, Universal, Chem
Assorbenti in polvere e in granuli
Prodotti neutralizzanti

06**KIT PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE****Pag. 121**

Kit pronto intervento linea: Oil, Universal, Chem, DM 20/2011

07**PROTEZIONE TOMBINI****Pag. 133**

Copritombini
Accessori per copritombini
Dighe e barriere flessibili

08**DETERGENTI E DISGREGANTI****Pag. 134**

Detergenti Sanificanti
Kit Pronto Intervento Sanificazione
Liquidi detergenti e disgreganti
Abbattitori di odori

09**BARRIERE DI CONTENIMENTO****Pag. 136**

Barriere di contenimento semirigide
Barriere di contenimento rigide

10**EMERGENZE****Pag. 138**

Prodotti per interventi di emergenza ambientale

Prodotti assorbenti

Vasta gamma di prodotti assorbenti in fibra di polipropilene, in polvere o in granulo adatti a risolvere le più ampie problematiche di inquinamento ambientale: da quello industriale a quello stradale e marittimo.

Gli assorbenti in fibra di polipropilene sono di facile utilizzo, estremamente resistenti e duraturi nel tempo, sono disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro utilizzo. A seconda dei liquidi che assorbono, questi prodotti vengono suddivisi in tre categorie diverse: linea Oil, linea Universale e linea Chem. Gli assorbenti in polvere o in granuli sono molto performanti, specifici per l'assorbimento istantaneo di tutti i liquidi dispersi a seguito di sversamenti accidentali e si dividono in assorbenti granulari universali (assorbente minerale e vegetale) e assorbenti granulari idrorepellenti. Queste differenti linee di prodotti possono essere acquistati singolarmente oppure inseriti all'interno di Kit di Pronto Intervento personalizzabili per soddisfare le più svariate esigenze ambientali.

ASSORBENTI LINEA OIL



Assorbenti idrorepellenti in polipropilene di colore bianco specifici per oli, idrocarburi e tutto ciò che non è solubile in acqua.

ASSORBENTI LINEA UNIVERSALE



Assorbenti in fibra di polipropilene di colore grigio adatti a molteplici utilizzi, ideali per tutti i tipi di sostanze liquide inquinanti, purché non caustiche e tossiche.

ASSORBENTI LINEA CHEM



Assorbenti specifici per liquidi con forte aggressività chimica, ideali per prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua e tutti i prodotti pericolosi in genere, compresi quelli caustici e chimici aggressivi.

La linea Chem comprende:

- la linea Chem Yellow: assorbenti in polipropilene di colore giallo;
- la linea Chem Green: assorbenti in polipropilene di colore verde.



ASSORBENTI UNIVERSALI IN POLVERE E IN GRANULI



Assorbenti in polvere e in granuli utilizzabili sul suolo per l'assorbimento e il recupero di inquinanti di vario genere.

- Road Sorb

Prodotto minerale in polvere o in granuli che assorbe tutti i tipi di sostanze liquide ed oleose

- Prodotto conforme UNI CENTS 15 366



- Assorbente vegetale ignifugo

Prodotto 100% vegetale, biodegradabile, con elevata resistenza al calore, idoneo per qualsiasi tipologia di liquido.



ASSORBENTI IDROREPELLENTI IN POLVERE E IN GRANULI



Assorbenti in polvere o in granuli specifici per l'assorbimento di idrocarburi. Questi assorbenti hanno la specifica caratteristica di essere idrorepellenti per cui possono essere utilizzati quando è necessario assorbire la sola presenza di oli lasciando sul posto la componente acquosa dello sversamento.



Assorbenti Linea Oil

Gli assorbenti della linea Oil sono assorbenti specifici per l'assorbimento di oli e idrocarburi e hanno un potere assorbente che raggiunge fino a 20 volte il loro peso, tali assorbenti sono in grado di catturare olio, idrocarburi, benzina, gasolio, grassi, vernici, solventi, ecc. sia su suolo che in acqua poichè sono idrorepellenti e hanno un'ottima capacità di galleggiamento.


La gamma Oil comprende polveri e granuli assorbenti oppure assorbenti in fibra di polipropilene di colore bianco che possono essere utilizzati fino a totale saturazione, disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro utilizzo.

La linea di assorbenti Oil è approvata ed omologata dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.




Panni Oil - Panno assorbente punzonato e pretagliato

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
OP100PP	Box da 100 panni	41x46	120 lt
OP100PE	Box da 100 panni	40x50	120 lt
OP200PP	Box da 200 panni	41x46	163 lt
OP200PE	Box da 200 panni	40x50	163 lt



Panni Oil - Panno assorbente liscio

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
OP100LL	Box da 100 panni	41x46	122 lt
OP100LE	Box da 100 panni	40x50	122 lt
OP200LL	Box da 200 panni	41x46	151 lt
OP200LE	Box da 100 panni	40x50	151 lt



Assorbenti Linea Oil

108



Rotoli Oil - Rotolo assorbente punzonato e pretagliato




ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
OR001PP	Box da 1 rotolo	81x4600	240 lt
OR001PE	Box da 1 rotolo	100x4000	240 lt
OR002PP	Box da 2 rotoli	41x4600	240 lt
OR002PE	Box da 2 rotoli	50x4000	240 lt



Rotoli Oil - Rotolo assorbente liscio pretagliato



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
OR001LL	Box da 1 rotolo	81x4600	292 lt
OR002LL	Box da 2 rotoli	41x4600	292 lt



Rotolo Oil - Rotolo assorbente punzonato carrabile ontidrenante



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
ORC01AP	Box da 1 rotolo	147x2440	352 lt



Assorbenti Linea Oil

Cuscini assorbenti Oil

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
OC020CP	Box da 20 cuscini	25x25	57 lt
OC024PE	Box da 24 cuscini	30x30	57 lt
OC010CG	Box da 10 cuscini	46x46	78 lt
OC010GE	Box da 10 cuscini	46x46	78 lt



Salsicciotto assorbente Oil

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
OS015SP	Box da 15 salsicciotti	ø 7,6x122cm	82,5 lt
OS020SP	Box da 20 salsicciotti	ø 7,6x122	110 lt
OS020SE	Box da 20 salsicciotti	ø 8x120	110 lt
OS040SP	Box da 40 salsicciotti	ø 7,6x122	220 lt
OS040SE	Box da 40 salsicciotti	ø 8x120	220 lt



Barriera assorbente Oil

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
OB020BG	Box da 4 barriere	20x300	269 lt
OB013BP	Box da 4 barriere	13x300	135 lt



Assorbenti Linea Universale

Gli assorbenti della linea universale assorbono qualsiasi tipo di liquido, sono applicabili in tutti i casi dove si presentano fuoriuscite di liquidi in genere, purché non caustici e tossici, particolarmente versatili e robusti, sono adatti a molteplici utilizzi.

La linea Universale comprende polveri assorbenti oppure assorbenti in fibra di polipropilene di colore grigio che sono disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro impiego. Sono assorbenti facili da usare estremamente resistenti e duraturi nel tempo e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.

110



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.

Panno universale - punzonato e pretagliato



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
UP100PP	Box da 100 panni	41x46	120 lt
UP100PE	Box da 100 panni	40x50	120 lt
UP200PP	Box da 200 panni	41x46	163 lt
UP200PE	Box da 200 panni	40x50	163 lt



Cuscino universale - assorbente liscio pretagliato



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
UC020CP	Box da 20 cuscini	25x25	57 lt
UC024PE	Box da 24 cuscini	30x30	57 lt
UC010CG	Box da 10 cuscini	46x46	78 lt
UC010GE	Box da 10 cuscini	46x46	78 lt



Assorbenti Linea Universale

Rotolo assorbente Universale punzonato

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
UR001PP	Box da 1 rotolo	81x4600	240 lt
UR001PE	Box da 1 rotolo	100x4000	240 lt
UR002PP	Box da 2 rotoli	41x4600	240 lt
UR002PE	Box da 2 rotoli	50x4000	240 lt
UR350PP	STRONG Box da 2 rotoli	50x4000	280 lt



Rotolo assorbente Universale carrabile antidrenante

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
URCA01	Box da 1 rotolo	91x3050	127 lt




Rotolo assorbente Universale carrabile

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
URC001	Box da 1 rotolo	91x3050	127 lt



Salsicciotto assorbente Universale

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
US015SP	Box da 15 salsicciotti	ø 7,6x122cm	82,5 lt
US020SP	Box da 20 salsicciotti	ø 7,6x122	110 lt
US020SE	Box da 20 salsicciotti	ø 8x120	110 lt
US040SP	Box da 40 salsicciotti	ø 7,6x122	220 lt
US040SE	Box da 40 salsicciotti	ø 8x120	220 lt



Assorbenti Chem

Gli assorbenti della linea Chem assorbono liquidi con forte aggressività chimica su base acqua, petrolifera, iorida e naturale, sono in fibra di polipropilene di colore giallo (linea Chem Yellow) e verde (linea Chem Green) e sono disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro utilizzo. Questi assorbenti vengono trattati con una particolare sostanza che tampona limitatamente nel tempo l'evaporazione violenta del liquido assorbito e quindi sono ideali per prodotti acidi, liquidi, tossici, gas disciolti in acqua e liquidi inquinanti in genere.

Panno Chem Yellow - punzonato e pretagliato



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
CHP100PP	Box da 100 panni	41x46	94 lt
CHP100PE	Box da 100 panni	40x50	94 lt
CHP200PP	Box da 200 panni	41x46	121 lt
CHP200PE	Box da 200 panni	40x50	121 lt
CHP100PL	Box da 100 panni	30x30	58 lt

Cuscino assorbente Chem Yellow




ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
CHC020CP	Box da 20 cuscini	25x25	57 lt
CHC024PE	Box da 24 cuscini	30x30	57 lt
CHC010CG	Box da 10 cuscini	46x46	78 lt
CHC010GE	Box da 10 cuscini	46x46	78 lt

Rotolo assorbente Chem Yellow - punzonato e pretagliato



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
CHRO1PP	Box da 1 rotolo	81x4600	187 lt
CHRO1PE	Box da 1 rotolo	100x4000	187 lt
CHRO2PP	Box da 2 rotoli	41x4600	187 lt
CHRO2PE	Box da 2 rotoli	50x4000	187 lt

Salsicciotto assorbente Chem Yellow



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
CHS01SSP	Box da 15 salsicciotti	ø 7,6x122cm	82,5 lt
CHS020SP	Box da 20 salsicciotti	ø 7,6x122	110 lt
CHS020SE	Box da 20 salsicciotti	ø 8x120	110 lt
CHS040SP	Box da 40 salsicciotti	ø 7,6x122	220 lt
CHS040SE	Box da 40 salsicciotti	ø 8x120	220 lt



Assorbenti Chem

Panno Chem Green - punzonato

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
CHP100GR	Box da 10 panni	41x51	88 lt
CHP200GR	4 box dispenser da 50 panni	30x30	76 lt



Cuscino assorbente Chem Green

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
CHC032GR	Box da 32 cuscini	22x24	55 lt
CHC016GR	Box da 16 cuscini	43x48	112 lt



Rotolo assorbente Chem Green pretagliato

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
CHR001GR	Pretagli ogni 38 cm Box da 1 rotolo	76x4600	150 lt
CHR002GR	Pretagli ogni 46 cm Box da 2 rotoli	38x4600	150 lt





Salsicciotto assorbente Chem Green

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
CHS012GR	Box da 12 salsicciotti	ø 7,6x122	50 lt
CHS004GR	Box da 4 salsicciotti	ø 7,6x366	50 lt



Barriera assorbente Chem Green

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
CHB013GR	Box da 4 barriere	13x300	120 lt
CHB020GR	Box da 4 barriere	20x300	270 lt

Tappeto assorbente Chem Green pellicolato per la protezione delle superfici.



ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm	ASSORB.
UPB030	Box con 30 tappeti	81X111	121 lt
UPB020	Box con 15 tappeti	112X162	121 lt



Assorbenti in polvere e in granuli

115



Assorbente Minerale Road Sorb

Vasta gamma di prodotti assorbenti in fibra di polipropilene, in polvere o in granulo adatti a risolvere le più ampie problematiche di inquinamento ambientale: da quello industriale a quello stradale e marittimo.

Gli assorbenti in fibra di polipropilene sono di facile utilizzo, estremamente resistenti e duraturi nel tempo, sono disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro utilizzo. A seconda dei liquidi che assorbono, questi prodotti vengono suddivisi in tre categorie diverse: linea Oil, linea Universale e linea Chem. Gli assorbenti in polvere o in granuli sono molto performanti, specifici per l'assorbimento istantaneo di tutti i liquidi dispersi a seguito di sversamenti accidentali e si dividono in assorbenti granulari universali (assorbente minerale e vegetale) e assorbenti granulari idrorepellenti. Queste differenti linee di prodotti possono essere acquistati singolarmente oppure inseriti all'interno di Kit di Pronto Intervento personalizzabili per soddisfare le più svariate esigenze ambientali.

**Caratteristiche:**

- Elevata capacità assorbente: assorbe tutti i tipi di sostanze liquide ed oleose.
- Non rilascia nel tempo la sostanza assorbita rendendo la pavimentazione perfettamente asciutta.
- Elevata resistenza al calpestio.
- Ignifugo, particolarmente indicato per l'assorbimento dei liquidi infiammabili.
- Utilizzabile in ambienti chiusi (come le officine o industrie) e in ambienti aperti (strade).
- Biologicamente e chimicamente inerte.
- Inodore.
- Non contiene additivi nocivi.
- Non tossico, non aggressivo.
- Non sprigiona gas nocivi.
- Prodotto ecologico, non provoca danni all'ambiente.
- Ha durata illimitata se stoccato in luogo asciutto.
- Dopo l'utilizzo lo smaltimento deve seguire le stesse norme previste dalla sostanza assorbita.



ARTICOLO	MODELLO	ASSORB. A SACCO
RD01OSP	Granulometria 0,2/3 mm. Sacco da 10kg. Bancale da 70 sacchi	30 lt
RD02OSP	Granulometria 0,2/3 mm. Sacco da 20kg. Bancale da 50 sacchi	60 lt
RD01OGM	Granulometria 3/6 mm Sacco da 10kg. Bancale da 70 sacchi	20 lt
RD02OGM	Granulometria 3/6 mm Sacco da 20kg. Bancale da 50 sacchi	40 lt



prodotto conforme
UNI CENTS 15 366




Assorbente Vegetale

L'assorbente 100% vegetale ignifugo, costituito da granulati di picea trattati a più di 600° C, è in grado di assorbire ogni tipo di liquido: olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici, sostanze grasse, miscugli ed altra sporcizia sparsa accidentalmente sui terreni. Assorbe rapidamente la matrice liquida e si raccoglie facilmente per aspirazione o con scopa e paletta. Può essere utilizzato in tutta sicurezza su tutti i tipi di pavimentazione, grazie alla sua proprietà antisdrucciolevole. È utilizzabile nelle officine meccaniche e di precisione, nell'industria, nelle autorimesse, nelle stazioni di servizio, strade e autostrade.

Caratteristiche:

- Ignifugo.
- Biodegradabile.
- 100% vegetale.
- Antisdrucciolevole.
- Non tossico.
- Granulometria compresa tra i 910 e 250 micron.
- Densità $0,170 \pm 0,03$.
- Assorbe 750% del proprio peso e da 48 a 80% del suo volume
- Non propaga il fuoco. Ignifugazione per via acquatica: 7%.
- Classificazione al fuoco : M1 (testato dal CNPP).
- Non forma fanghi a contatto con acqua o oli.
- Chimicamente neutro.
- Privo di polvere e sfibrato.
- Testato e referenze da CEDRE.
- Composto da lignina e cellulosa.
- Non contiene argilla né silicone.
- Conforme alla Norma NF P 98-190 del febbraio 2002.
- Raccomandato per l'utilizzo su strade ed autostrade della rete stradale nazionale: N°ABS.2001.10.
- Raccomandato per l'utilizzo nelle Forze Armate (S.E.A.). Codice di Fabbricazione OTAN : f-8083 .



ARTICOLO	MODELLO	ASSORBIMENTO A SACCO
GR045S	Sacco da 45lt. - Bancale da 70 sacchi	39 lt
GR070S	Sacco da 70lt. - Bancale da 36 sacchi	46 lt



Assorbente Idrorepellente

L'assorbente idrorepellente in granuli o in polvere è un legante a saturazione totale, è stato studiato appositamente per l'assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici. È un prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) con caratteristiche che lo rendono unico al mondo, infatti assorbe l'olio anche nell'acqua, formando grumi facilmente recuperabili.

È l'assorbente più usato per bonifiche ecologiche ambientali perché inoffensivo per la flora e la fauna, in quanto non contiene ingredienti aggressivi. Ideale per l'utilizzo su strada a seguito di incidenti stradali, nelle industrie petrolifere, nelle centrali energetiche, negli aeroporti e nelle officine.

**Caratteristiche:**

- Capacità e velocità di assorbimento molto elevata, fino ad arrivare a 10 volte il proprio peso
- Idrorepellente
- Non assorbe l'acqua in caso di pioggia
- Assorbe tutti i liquidi non solubili in acqua rendendola limpida e decontaminandola fino al 95%
- Trattiene la sostanza assorbita anche se viene pressato
- Galleggia in acqua anche se saturo di olio
- Antiderapante: non aderisce alle scarpe ed alle ruote degli automezzi
- Non produce fanghi e non solidifica durante le operazioni di assorbimento
- Aderenza inalterata della superficie stradale (MPA NRV)
- Può essere depositato in discarica senza problemi
- Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti
- Basso costo di smaltimento grazie al suo minimo peso ed elevato potere di assorbimento



ARTICOLO	MODELLO	ASSORBIMENTO A SACCO
OP016K	Sacco da 16kg. - Bancale da 30 sacchi	60 lt
OP06BP	Sacco da 6,8kg. - Bancale da 30 sacchi	45 lt



Assorbente neutralizzante per acido solforico


Polvere assorbente e neutralizzante testata e certificata da istituto accreditato come previsto dal D.M. 20 del 24/01/2011 del Min. dell'Ambiente. Tale certificazione lo rende idoneo all'utilizzo in tutte le situazioni prescritte dal D.M. 20 in cui sono presenti accumulatori con acido solforico con una conseguente probabilità di fuoriuscite accidentali di elettrolita, sia nella forma liquida che in quella gelatinosa.

L'acido solforico è un prodotto altamente corrosivo e tossico in grado di provocare gravi ustioni al contatto con la pelle; sversamenti accidentali di questo composto necessitano quindi di un intervento immediato tramite neutralizzanti capaci di renderlo inerte. Il prodotto è caratterizzato da un forte potere assorbente e i gelificante capace di neutralizzare le caratteristiche acide, tossiche e corrosive tipiche dell'acido solforico.

Questo prodotto denominato *Neutralsorb* si differenzia dai comuni prodotti in commercio grazie al sistema di "Identificazione Colore" con il quale è possibile verificare visivamente lo stato di reazione e valutare la quantità necessaria di prodotto da utilizzare: in breve tempo infatti la polvere assorbente cambia colore indicando l'effettiva neutralizzazione dell'acido sversato.

Caratteristiche:

- Sono sufficienti 550gr di prodotto per la perfetta neutralizzazione e assorbimento di 1lt di acido solforico a densità 1,27kg/dm³.
- Polvere ignifuga di colore bianco.
- Temperatura di reazione <50 °C.
- Velocità di neutralizzazione variabile da 30 secondi a 2 minuti.
- Cambio cromatico per verificare il percorso di neutralizzazione e assorbimento dell'acido solforico sversato.



Conforme al DM n.20 del 24/01/2011

ARTICOLO	MODELLO
NS001	NeutralSorb. Flacone da 1 kg
NS005	NeutralSorb. Secchio da 5 kg
NS020	NeutralSorb. Sacco da 20 kg



Assorbente Neutralizzante per basi

Polvere neutralizzante per l'assorbimento di sversamenti di basi in forma liquida con processo di cambiamento colore che indica quando la base è stata neutralizzata ed è quindi pronta per essere rimossa; indispensabile per gestire in sicurezza le operazioni di neutralizzazione negli ambienti di lavoro.

Caratteristiche:

- Cambio cromatico che consente di far verificare all'operatore il corretto percorso di neutralizzazione
- Polvere ignifuga con capacità di neutralizzazione superiore rispetto ad altri prodotti liquidi.
- Elevata velocità di neutralizzazione.
- Bassa temperatura di reazione.

ARTICOLO	MODELLO
NB900	Neutralizzante per basi. Flacone da 900gr.

**Assorbente Neutralizzante per acidi**

Polvere neutralizzante per l'assorbimento di sversamenti di acidi con processo di cambiamento colore che indica quando la base è stata neutralizzata ed è quindi pronta per essere rimossa; indispensabile per gestire in sicurezza le operazioni di neutralizzazione negli ambienti di lavoro. Ideale per le industrie chimico-farmaceutiche, industrie petrolifere, raffinerie, laboratori, impianti di depurazione.

Caratteristiche:

- Cambio cromatico che consente di far verificare all'operatore il corretto percorso di neutralizzazione.
- Velocità di neutralizzazione variabile da pochi secondi a un paio di minuti secondo l'acido da neutralizzare.
- Bassa temperatura di reazione.

ARTICOLO	MODELLO
NA001	Flacone da 1 kg
NA005	Secchio da 5 kg
NA020	Sacco da 20 kg



Kit di Pronto Intervento Ambientale

I kit di pronto intervento ambientale sono dispositivi che vengono impiegati nelle zone di stoccaggio di sostanze liquide pericolose che potrebbero potenzialmente sversarsi a terra e coinvolgere le vie fognarie o i corsi d'acqua situati nelle immediate vicinanze. Sono indispensabili nelle attività lavorative in cui la propria forza lavoro deve poter operare in maniera pulita e sicura e salvaguardare contemporaneamente l'ambiente (industrie, trasportatori, aeroporti, ferrovie, officine, aziende di raccolta rifiuti, autostrade, ecc).

I kit di pronto intervento si distinguono in Kit Oil, Kit Universali, Kit Chem, Kit acido solforico per accumulatori, Kit Special. Questi possono variare per quantità e qualità dei materiali assorbenti a seconda delle esigenze e, su richiesta del committente, vengono anche personalizzati per poter soddisfare specifiche problematiche di disinquinamento.

I contenitori dei kit possono essere di varie tipologie: carrellati, fissi e portatili per soddisfare ogni tipo di esigenza, sono tutti contenitori riutilizzabili e contengono prodotti assorbenti in polipropilene (nei vari -i formati: panni, cuscini, salsicciotti, rotoli) e in polvere o in granuli, DPI, sacchi per lo smaltimento e procedure di utilizzo.

Alla fornitura dei kit può essere associato un corso di formazione e addestramento del personale preposto.



I nostri Kit di Pronto intervento possono essere studiati e realizzati in collaborazione con i responsabili sicurezza e ambiente delle aziende o enti che necessitano di tali presidi.



SCelta DEL KIT DI PRONTO INTERVENTO

Per scegliere il Kit di Pronto Intervento idoneo alle diverse necessità di disinquinamento bisogna tener presente queste indicazioni:

1. *Identificare il luogo in cui si può verificare lo sversamento.*
2. *Conoscere la tipologia del liquido da assorbire: se fa parte della famiglia degli idrocarburi, dei liquidi industriali, dei liquidi chimici o di liquidi specifici come l'acido solforico.*
3. *Valutare la quantità di liquido che si deve contenere o assorbire.*
4. *Dimensionare il Kit.*

TIPOLOGIE DEI CONTENITORI PER I KIT

- **Fisso.** Contenitori in polietilene inamovibili, fusti omologati ADR, armadi.
- **Carrellato.** Contenitori in polietilene dotati di ruote, facilmente trasportabili.
- **Portatile.** Borse pratiche e maneggevoli ideali per autotrasportatori e per piccoli interventi di emergenza.

Kit di Pronto Intervento Oil

I Kit della linea Oil sono ideali per sversamenti di oli ed idrocarburi sia su superfici che in acqua, contengono prodotti approvati dal Ministero dell'ambiente e realizzati con materiali specifici per gestire ambienti dove la bonifica è più difficile. Di colore bianco sono assorbenti specifici per sversamenti di oli, idrocarburi e relativi derivati. Grazie alla particolare caratteristica di essere idrofobi, non assorbono l'acqua, rendendoli ideali per un uso all'esterno quando l'acqua e l'olio devono essere separati. Galleggiano sull'acqua anche quando completamente saturi d'olio ed idrocarburi, questo consente una facile raccolta e smaltimento.

KIT SPECIAL:

Tutti i Kit della linea Oil possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze dei clienti, possono essere studiati e realizzati in collaborazione con i responsabili sicurezza e ambiente delle aziende o degli enti che necessitano di tali presidi. È possibile scegliere il contenitore, il contenuto, le dotazioni di protezione individuale, il colore e l'etichetta grafica del contenitore e del luogo dove viene collocato.

UTILIZZO KIT: Sversamento di olio e idrocarburi sia su suolo che in acqua

CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato in polietilene



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K1800IL	50 panni 6 cuscini 10 salsicciotti 3 sacchi ADR Kit DPI	480x550xh950	180 lt
K2450IL	200 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	580x750xh1100	245 lt
K4050IL	250 panni 12 cuscini 15 salsicciotti 6 sacchi ADR Kit DPI	580x900xh1100	405 lt

CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato in polietilene da 300 lt e 600 lt



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K1950IL	150 panni 5 cuscini 6 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	1000x700xh650	195 lt
K6550IL	500 panni 20 cuscini 15 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	1200x800xh850	655 lt
K5400IL	9 sacchi OP016K (Okopur Kampact) 3 sacchi ADR Kit DPI	1200x800xh850	540 lt



Kit di Pronto Intervento Oil

UTILIZZO KIT: Sversamento di olio e idrocarburi sia su suolo che in acqua

CONTENITORE KIT: Fusto omologato ADR

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K0470IL	30 panni 2 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	320xh510	47 lt
K0850IL	30 panni 4 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	410xh630	85 lt
K2550IL	100 panni 16 Kg di granuli assorb. 8 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	450xh750	255 lt



CONTENITORE KIT: Armadio alto in plastica

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K3050IL	200 panni 15 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	650x370xh1730	305 lt



CONTENITORE KIT: Armadio basso in plastica

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K2050IL	100 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	900x540xh1020	205 lt



Kit di Pronto Intervento Oil

UTILIZZO KIT: Sversamento di olio e idrocarburi sia su suolo che in acqua

CONTENITORE KIT: Armadio in acciaio verniciato



ALTO

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K3000IL	200 panni 13 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	530x500xh2000	300 lt

BASSO

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K2000IL	100 panni 3 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	530x500xh1000	200 lt

CONTENITORE KIT: Borsa pratica e maneggevole



ARTICOLO	CONTENUTO	ASSORB.
K1050IL	50 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	105 lt

CONTENITORE KIT: Borsa per autotrasportatori



ARTICOLO	CONTENUTO	ASSORB.
K0480IL	30 panni 2 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	48 lt



Kit di Pronto Intervento Universale

I Kit della linea Universale sono ideali per assorbire sversamenti di qualsiasi tipologia di liquido, contengono assorbenti universali dal caratteristico colore grigio. Questi prodotti derivano da un procedimento di produzione e lavorazione del polipropilene in grado di dare vita ad un "tessuto non tessuto" resistente e dal grande potere assorbente. Sono adatti a tutti gli sversamenti di fluidi, tra cui quelli a base acquosa o a base d'olio e sono indicati anche per diverse tipologie di liquidi non aggressivi e chimici.

KIT SPECIAL:

Tutti i Kit della linea Oil possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze dei clienti, possono essere studiati e realizzati in collaborazione con i responsabili sicurezza e ambiente delle aziende o degli enti che necessitano di tali presidi. E' possibile scegliere il contenitore, il contenuto, le dotazioni di protezione individuale, il colore e l'etichetta grafica del contenitore e del luogo dove viene collocato.

UTILIZZO KIT: Sversamento di qualsiasi tipologia di liquido

CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato in polietilene

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K165UNI	50 panni 6 cuscini 10 salsicciotti 3 sacchi ADR Kit DPI	480x550x950	165 lt
K225UNI	200 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	580x750x1100	225 lt
K395UNI	250 panni 12 cuscini 15 salsicciotti 6 sacchi ADR Kit DPI	580x900x1100	395 lt



CONTENITORE KIT: Contenitore in polietilene carrellato da 300 lt

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K210UNI	150 panni 5 cuscini 8 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	1000x700x650	210 lt
K615UNI	500 panni 20 cuscini 15 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	1200x800x850	615 lt
K540UNI	9 sacchi RD0205P 3 sacchi ADR Kit DPI	1200x800x850	540 lt



Kit di Pronto Intervento Universale

UTILIZZO KIT: Sversamento di qualsiasi tipologia di liquido

CONTENITORE KIT: Fusto omologato ADR



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K047UNI	30 panni 2 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	320xh510	47 lt
K078UNI	30 panni 4 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	410xh630	78 lt
K195UNI	100 panni 8 salsicciotti 1 sacco di mat. assorbente 2 sacchi ADR Kit DPI	450xh750	195 lt

CONTENITORE KIT: Armadio alto in plastica



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K255UNI	200 panni 15 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	650x370xh1730	255 lt

CONTENITORE KIT: Armadio basso in plastica



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K190UNI	100 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	900x540xh1020	190 lt



Kit di Pronto Intervento Universale

UTILIZZO KIT: Sversamento di qualsiasi tipologia di liquido

CONTENITORE KIT: Armadio in acciaio verniciato

ALTO

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K250UNI	200 panni 13 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	530x500xh2000	250 lt

BASSO

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K185UNI	100 panni 3 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	530x500xh1000	185 lt



CONTENITORE KIT: Borsa pratica e maneggevole

ARTICOLO	CONTENUTO	ASSORB.
K115UNI	50 panni 5 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	115 lt



CONTENITORE KIT: Borsa per autotrasportatori

ARTICOLO	CONTENUTO	ASSORB.
K045UNI	30 panni 2 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	45 lt



Kit di Pronto Intervento Chem

I Kit della linea Chem sono ideali per assorbire sversamenti di liquidi chimici aggressivi, caustici e tossici. Contengono assorbenti chem di colore giallo che ne facilita il riconoscimento e ricorda agli utenti la pericolosità del liquido assorbito, adatti per fluidi a base d'acqua e soprattutto per sostanze chimiche aggressive quali acidi, alcali, ossidanti etc. (da verificare sempre la compatibilità).

Di conseguenza tali materiali dovranno essere maneggiati indossando sempre gli opportuni dispositivi di protezione individuale e smaltiti secondo le modalità previste dalla legge in base alle sostanze assorbite. Ideali per essere utilizzati in laboratori ed impianti chimici.

KIT SPECIAL:

Tutti i Kit della linea Oil possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze dei clienti, possono essere studiati e realizzati in collaborazione con i responsabili sicurezza e ambiente delle aziende o i degli enti che necessitano di tali presidi. È possibile scegliere il contenitore, il contenuto, le dotazioni di protezione individuale, il colore e l'etichetta grafica del contenitore e del luogo dove viene collocato.

UTILIZZO: Sversamento di liquidi chimici

CONTENITORE KIT: Contenitore carrellate in polietilene



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K175CHM	50 panni 6 cuscini 10 salsicciotti 3 sacchi ADR Kit DPI	480x550xh950	175 lt
K245CHM	200 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	580x750xh1100	245 lt
K410CHM	250 panni 12 cuscini 15 salsicciotti 6 sacchi ADR Kit DPI	580x900xh1100	410 lt

CONTENITORE KIT: Contenitore in polietilene carrellate da 300 lt



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K220CHM	150 panni 5 cuscini 6 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	1000x700xh650	220 lt
K625CHM	500 panni 20 cuscini 15 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	1200x800xh850	625 lt
K414CHM	9 sacchi GR070S 3 sacchi ADR Kit DPI	1200x800xh850	414 lt



Kit di Pronto Intervento Chem

UTILIZZO: Sversamento di liquidi chimici

CONTENITORE KIT: Fusto omologato ADR

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K048CHM	30 panni 2 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	320xh510	48 lt
K080CHM	30 panni 4 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	410xh630	80 lt
K190CHM	100 panni 1 sacco assorb. vegetale 8 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	450xh750	190 lt



CONTENITORE KIT: Armadio alto in plastica

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K260CHM	200 panni 15 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	650x370xh1730	260 lt



CONTENITORE KIT: Armadio basso in plastica

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K100CHM	100 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	900x540xh1020	100 lt



Kit di Pronto Intervento Chem

UTILIZZO: Sversamento di liquidi chimici

CONTENITORE KIT: Armadio in acciaio verniciato



ALTO

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K255CHM	200 panni 13 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	530x500xh2000	255 lt

BASSO

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K095CHM	100 panni 3 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	530x500xh1000	95 lt

CONTENITORE KIT: Borsa pratica e maneggevole



ARTICOLO	CONTENUTO	ASSORB.
K125CHM	50 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	125 lt

CONTENITORE KIT: Borsa per autotrasportatori



ARTICOLO	CONTENUTO	ASSORB.
K045CHM	30 panni 2 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	45 lt

Kit di Pronto Intervento fisso con neutralizzante conforme al D.M 20/2011

UTILIZZO: Specifici per l'assorbimento e neutralizzazione di acido solforico

CONTENITORE KIT: Fusto omologato ADR

131



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K010NS	2 secchi da 5kg Neutrosorb 2 barriere assorbenti Chem 7,6x122cm 2 sacchi ADR 1 kit pulizia 1 Kit DPI 1 procedura di utilizzo	ø400xh620	27 lt



CONTENITORE KIT: Armadio 1 anta basso in acciaio verniciato

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K042NS	2 sacchi da 20kg Neutrosorb 2 barattoli da 1 kg Neutrosorb 2 barriere assorbenti Chem 7,6x122cm 2 sacchi ADR 1 kit pulizia 1 Kit DPI 1 procedura di utilizzo	530x500xh1000	80 lt



Kit di Pronto Intervento fisso con neutralizzante conforme al D.M 20/2011

UTILIZZO: Specifici per l'assorbimento e neutralizzazione di acido solforico

CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato con ruote



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI mm	ASSORB.
K060NS	3 sacchi da 20kg Neutralsorb 2 barriere assorbenti Chem 7,6x122cm 2 sacchi ADR 1 kit pulizia 1 Kit DPI 1 procedura di utilizzo	550x550xh940	112 lt

CONTENITORE KIT: Borsa pratica e maneggevole



ARTICOLO	CONTENUTO	ASSORB.
K005NS	1 secchio da 5kg Neutralsorb 2 barriere assorbenti Chem 7,6x122cm 2 sacchi ADR 1 kit pulizia 1 Kit DPI 1 procedura di utilizzo	18 lt

CONTENITORE KIT: Borsa mini kit



ARTICOLO	CONTENUTO	ASSORB.
K002NS	2 barattoli da 1kg Neutralsorb 1 barriera assorbente Chem 7,6x122cm 1 sacco ADR 1 kit pulizia 1 Kit DPI 1 procedura di utilizzo	9 lt



Copritombino carrabile

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
CT040AS	Copritombino carrabile con assorbente	40x40
CT060AS	Copritombino carrabile con assorbente	60x60
CT080AS	Copritombino carrabile con assorbente	80x60



Copritombino adesivo

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI cm
CT040AV	Copritombino adesivo	40x40
CT060AV	Copritombino adesivo	60x60
CT080AV	Copritombino adesivo	80x60



Accessori copritombino

ARTICOLO	MODELLO
SA001CT	Sacca per copritombino
AR001CT	Armadietto per copritombino



Diga flessibile

ARTICOLO	MODELLO	LUNGHEZZA cm
DF002AV	Diga flessibile adesiva	200cm
DF003AV	Diga flessibile adesiva	300cm



Barriere di protezione

ARTICOLO	MODELLO	DIMENSIONI mm
BP150BS	Barra standard	60x100x1500
BP150RT	Barra Plus con rinforzo tnt e gommino	60x100x1500
BP150GI	Giunzione	60x120x100
BP150AS	Angolo standard	60x100x370
BP150AP	Angolo Plus	60x100x370

Sono barriere di protezione per la sicurezza nelle aree aziendali che servono per proteggere aree pericolose, in modo permanente o temporaneo, con un metodo rapido ed economico, e per prevenire sversamenti di sostanze pericolose o intrusione di acqua piovana.





ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO
BV020TA	Bioversal HC Power Liquido disgregante per la rimozione di idrocarburi solidi e liquidi	20 lt
BV750FL	Bioversal HC Power in flacone con vaporizzatore Liquido disgregante per la rimozione di idrocarburi solidi e liquidi	750 ml



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO
OD025BI	Liquido biologico e biodegradabile di origine naturale per la degradazione degli idrocarburi. EKO DHC BIO	25 lt



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO
OD025LB	Liquido disgregante e biodegradabile di origine naturale per la degradazione degli idrocarburi. EKO SCH OIL	25 lt



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO
LE020EZ	OT8 Liquido enzimatico per la rimozione di idrocarburi solidi e liquidi	20 lt



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO
CR025EM	Liquido disgregante per la detergenza del manto stradale EKO RC BIO	25 lt



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO
LR025LM	LEMSOLV - Liquido solvente pulitore con limonene	25 lt
LR500FL	LEMSOLV - Liquido solvente pulitore con limonene in flacone con vaporizzatore	500 ml



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO
PL025SV	Liquido per la pulizia da residui di polielettrolita EKO POLI EK	25 lt



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORMATO
AB0050D	Abbattitore di odori per la rimozione definitiva di odori pungenti da cassonetti, impianti di trattamento, discariche, depuratori, impianti di macellazione, lavorazione carni o pesce EKO ELODOR	5 lt



Barriere di contenimento flessibili

136



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



Barriere di contenimento flessibili di colore arancione ad alta visibilità costituite da una serie di boe galleggianti unite all'interno di una struttura realizzata in tessuto gommato che ne conferisce un'eccellente resistenza.

Sono dispositivi professionali che vengono principalmente utilizzati per lo sbarramento delle darsene, dei porti, per la protezione delle spiagge o per la protezione delle aree soggette al carico o scarico di materiali inquinanti come ad esempio gli idrocarburi. Possiedono una buona resistenza meccanica e estrema elasticità e possono essere utilizzate sia in acque lacustri che in quelle marine. Le barriere sono costruite in materiale resistente ai raggi UV, garantiscono un ottimo impiego sia ad alte che a basse temperature (-40°C/+90°C) senza che vengano mutate le caratteristiche di resistenza agli agenti inquinanti.

La particolare struttura permette di unire le barriere all'infinito tra loro tramite agganci rapidi in alluminio marino (a richiesta in acciaio inox) e zavorrate tramite catene di tipo genovese zincate a caldo.

ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI
BS600M10	Barriera di contenimento flessibile di colore arancio alta visibilità	h660mm x 10mt
BS600M20	Barriera di contenimento flessibile di colore arancio alta visibilità	h660mm x 20mt
BS850M10	Barriera di contenimento flessibile di colore arancio alta visibilità	h850mm x 10mt
BS850M20	Barriera di contenimento flessibile di colore arancio alta visibilità	h850mm x 20mt
BS115M10	Barriera di contenimento flessibile di colore arancio alta visibilità	h1150mm x 10mt
BS115M20	Barriera di contenimento flessibile di colore arancio alta visibilità	h1150mm x 20mt


PER SODDISFARE PIENAMENTE LE RICHIESTE DEL CLIENTE LE BARRIERE POSSONO ESSERE FORNITE CON DIMENSIONI E MATERIALI DIVERSI DA QUELLI STANDARD



Barriere di contenimento rigide

Le barriere rigide sono dispositivi professionali e vengono principalmente utilizzate per lo sbarramento delle darsene, dei porti, per la protezione delle spiagge o per la protezione delle aree soggette al carico o scarico di materiali inquinanti come, ad esempio, gli idrocarburi. Possiedono una buona resistenza meccanica e estrema elasticità, possono essere utilizzate sia in acque lacustri che in quelle marine. Le barriere rigide all'interno contengono dei cilindri in polistirolo e sono costruite in materiale resistente ai raggi UV, possono essere utilizzate anche in zone con temperature estreme.

Gli spezzoni delle barriere possono essere unite all'infinito tra loro tramite agganci rapidi in alluminio marino (a richiesta in acciaio inox) e zavorrate tramite catene di tipo : genovese zincate a caldo.



ARTICOLO	CONTENUTO	DIMENSIONI
BR450M10	Barriera di contenimento rigida	h450mm x 10mt
BR450M15	Barriera di contenimento rigida	h450mm x 15mt
BR450M20	Barriera di contenimento rigida	h450mm x 20mt
BR450M30	Barriera di contenimento rigida	h450mm x 30mt
BR660M10	Barriera di contenimento rigida	h660mm x 10mt
BR660M15	Barriera di contenimento rigida	h660mm x 15mt
BR660M20	Barriera di contenimento rigida	h660mm x 20mt
BR660M30	Barriera di contenimento rigida	h660mm x 30mt
BM075CU	Mnini barriera di contenimento rigida	h200mm x 7,5mt
BM100CU	Mnini barriera di contenimento rigida	h200mm x 10mt
BM200CU	Mnini barriera di contenimento rigida	h200mm x 20mt

PER SODDISFARE PIENAMENTE LE RICHIESTE DEL CLIENTE LE BARRIERE POSSONO ESSERE FORNITE CON DIMENSIONI E MATERIALI DIVERSI DA QUELLI STANDARD







Palloni otturatori per condotte a gravità

Palloni otturatori per la chiusura temporanea di condotte a gravità in conformità alle norme EN 1610 e a quanto disposto dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 12/12/1985.

Corpo realizzato in gomma a forte spessore per condotte.



ARTICOLO	DIAMETRO INT. TUBO minimo mm	DIAMETRO INT. TUBO max mm	PESO kg	LUNGHEZZA GOMMA mm	PRESSIONE GONFIAGGIO BAR	GOLFARE	VAVOLE
EEI001	40	70	0,3	160	2,5	NA	R1/4"
EEI002	70	150	0,5	300	2,5	NA	R1/4"
EEI003	96	200	1,4	500	2,5	M6	R1/4"
EEI004	145	300	2,6	540	2,5	M8	R1/4"
EEI005	196	400	3,6	600	2,5	M8	R1/4"
EEI006	288	525	7	630	2,5	M8	R1/4"
EEI007	338	600	10	830	2,5	M10	R1/4"
EEI008	488	1000	20	1150	1,5	M10	R1/4"
EEI009	600	1200	38	1450	1,5	M10	2xR3/8"
EEI010	750	1500	75	2300	1	M10	2xR3/8"
EEI011	800	1800	106	3000	1	M10	2xR3/8"
EEI012	1000	2400	320	4000	1	M16	R1/2"

Cuscini di sollevamento ad alta pressione

Cuscino pneumatico di sollevamento flat-bag ad alta pressione serie 8 bar, realizzato in tessuto telato e gommato rinforzato in kevlar; superficie esterna antiscivolo ed elevata stabilità.



ARTICOLO	CAPACITÀ SOLLEVAMENTO max kg	ALTEZZA SOLLEVAMENTO max mm	DIMENSIONE BASE mm	SPESOR CUSCINO SGONFIO mm	PRESSIONE GONFIAGGIO max bar	PESO CUSCINO Kg/cad	VOLUME ARIA RICHIESTA lt
EEI042	13500	250	450x450	25	8	5	152
EEI013	21100	300	550x550	25	8	7	296
EEI014	25200	340	610x610	25	8	9	508
EEI015	44600	420	780x780	25	8	14	921
EEI016	55000	470	870x870	25	8	18	1305
EEI017	70400	520	945x945	26	8	23	1505



Palloni otturatori per condotte a gravità


Fornitura di otturatore meccanico ad aggancio e sgancio rapido con by-pass di scarico, adatto per l'inserimento in spazi limitati per ostruzione temporanea di fluidi non in pressione o quali tappi per preservare le condotte in fase di lavorazione; corpo in nylon rinforzato con fibre di vetro (modello CAM) o in alluminio ed acciaio rivestito in epossidica (modello ALU) con guarnizione in gomma EPDM a forte spessore; sistema a sgancio rapido tramite una corda o altro mezzo idoneo per operare a distanza di sicurezza.

141



MODELLO CAM

ARTICOLO	DIAMETRO INT. TUBO minimo mm	DIAMETRO INT. TUBO max mm	BY-PASS Ø	PRESSIONE max bar	PESO Kg
EEI018	90	97	1/2"	0,5	0,2
EEI019	96	103	1/2"	0,5	0,2
EEI020	102	107	1/2"	0,5	0,3
EEI021	108	112	1/2"	0,5	0,3
EEI022	116	123	1/2"	0,5	0,3
EEI023	125	132	1/2"	0,5	0,4
EEI024	136	142	1/2"	0,5	0,4
EEI025	144	149	1/2"	0,5	0,5
EEI026	147	153	1/2"	0,5	0,5
EEI027	148	154	1/2"	0,5	0,5
EEI028	157	162	1/2"	0,5	0,5



MODELLO ALU

ARTICOLO	DIAMETRO INT. TUBO minimo mm	DIAMETRO INT. TUBO max mm	BY-PASS Ø	PRESSIONE max bar	PESO Kg
EEI029	185	210	1"	0,5	3
EEI030	195	220	1"	0,5	3,3
EEI031	205	235	1"	0,5	3,3
EEI032	220	250	1"	0,5	3,3
EEI033	240	270	1"	0,5	4
EEI034	280	310	1"	0,5	5
EEI035	293	323	1"	0,5	5
EEI036	325	350	1"	0,3	5,3
EEI037	352	382	1"	0,3	7
EEI038	375	400	1"	0,3	7
EEI039	400	425	1"	0,3	8
EEI040	449	474	1"	0,3	10
EEI041	496	521	1"	0,3	13

